

## Республика Адыгея в 2015 году

Полное наименование организации	Фактический адрес медицинской организации	Результаты независимой оценки качества медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по показателям, характеризующим:					Общая сумма баллов	Рекомендации общественного совета	Принятые решения Министерства здравоохранения Республики Адыгея	Мероприятия по устранению недостатков
		Показатели, характеризующие открытость и доступность информации, количество баллов	Комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, количество баллов	Время ожидания предоставления медицинской услуги, количество баллов	Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, количество баллов	Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации, количество баллов				
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Гагарина, д. 6	14	20	14	10	15	73	Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, принять меры по устранению кадрового дефицита.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса,</li> <li>• проводится работа по благоустройству зданий для лиц с ограниченными возможностями,</li> <li>• проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.</li> </ul>
ГБУЗ РА «Кошехабльская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. А.А. Джаримова, д. 7	13	20	15	10	15	73	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении.</li> <li>2. На окна установить жалюзи.</li> <li>3. Наладить</li> </ol>	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать	<ul style="list-style-type: none"> <li>• проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями,</li> <li>• проводится работа по привлечению</li> </ul>

								работу электронной очереди. 4. Установить ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	специалистов по наиболее востребованным специальностям, • установлен ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Жуковского, д. 4	13	21	14	9	15	72	1. Установить ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 2. Обновлять информацию о работе учреждения на сайте.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса.
ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена»	Республика Адыгея, г. Адыгейск, улица Пролетарская д. 4	13	21	14	9	14	71	1. Установить беседки для больных, находящихся на стационарном лечении. 2. Ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 3. Установить источник питьевой воды (кулеры, автоматы по продаже воды)	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, провести мероприятия по оснащению территории больницы необходимым оборудованием.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • установлен ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.
ГБУЗРА «Майкопская городская поликлиника №3»	Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, д. 211	12	23	15	10	10	70	1. Установить пандус для людей с ограниченными возможностями. 2. Установить	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе	• проводится работа по приведению в соответствие доступности

								пожарный щит. 3. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования;	проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Гагарина, д.4	14	19	14	10	13	70	1. Не комфортны условия пребывания в стационаре. 2. Отсутствует «Доступная среда» для посетителей и больных, 3. Улучшить санитарное состояние территории поликлиники.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗРА «Майкопская городская поликлиника №1»	Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 77	13	24	13	9	10	69	1. Завершить ремонт помещения. 2. Женский туалет отремонтировать. 3. Установить	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков:	• приведены в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями,

								пандус. 4. Установить держатели в туалетах.	привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам.	отремонтирован женский туалет, установлены держатели в туалетах. • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Красногвардейская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, улица Больничная, д. 15	13	18	14	9	13	67	Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, улиц Братская, д. 2	11	19	15	10	12	67	1. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по

								2. Заменить сантехнику. 3. Установить жалюзи на окна. 4. Ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	лиц с ограниченными возможностями, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты, принять меры по устранению кадрового дефицита.	приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Ханская поликлиника»	Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Верещагина, д. 111	12	22	14	9	9	66	1. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования; 2. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	• проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Шовгеновская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино хабль, улица Гагарина, д. 50	10	17	15	10	14	66	1. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля. 2. Заменить сантехнику. 3. На окна	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с

								установить жалюзи. 4. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 5. Провести ремонт в здании поликлиники.	информацию о работе учреждения на сайте, принять меры по устранению кадрового дефицита.	ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника № 2»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Заводская, д. 3	12	20	14	9	9	64	1. Заменить кушетки в коридоре. 2. Заменить столик для пеленания. 3. Наладить пожарную безопасность. 4. Поставить урну возле процедурного кабинета.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам.	• усилен проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Майкопская городская поликлиника № 2»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Комсомольская, д. 159	12	19	13	9	9	62	1. Несоответствие санитарно-технических правил и норм размещения, оборудования и содержания помещений в медицинской организации. 2. Привести в порядок «Уголок пациента».	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты.	• проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗРА	Республика	13	23	10	7	8	61	1. Несоответ	Министерством	• усилен

«Майкопская городская детская поликлиника №1»	Адыгея, г. Майкоп, улица Пролетарская, д. 353							ствие санитарно-технических правил и норм размещения, оборудования и содержания помещений в медицинской организации. 2. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования; 3. Наличие очередей в регистратуру.	здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на прием к специалистам «узкого» профиля.	контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Майкопская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, улица Танюкова, д. 14	12	19	9	8	12	60	1. Установить пожарную сигнализацию с автоматической подачей воды от курильщиков в туалетах. 2. Установить источник питьевой воды (кулеры, автоматы по продаже воды и соков особенно в летний период).	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению

										специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Тахтамукайский район. Тахтамукай, улица Ленина, д. 15	10	18	10	8	7	50	1. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования; 2. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам «узкого» профиля, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса,</li> <li>• проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями,</li> <li>• проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.</li> </ul>



**Республика Адыгея на 2015 год**

Полное наименование организации	Фактический адрес медицинской организации	Результаты независимой оценки качества медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по показателям, характеризующим:					Общая сумма баллов	Рекомендации общественного совета	Принятые решения Министерства здравоохранения Республики Адыгея	Мероприятия по устранению недостатков
		Показатели, характеризующие открытость и доступность информации, количество баллов	Комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, количество баллов	Время ожидания предоставления медицинской услуги, количество баллов	Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, количество баллов	Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации, количество баллов				
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Гагарина, д. 6	14	20	14	10	15	73	Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, принять меры по устранению кадрового дефицита.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса,</li> <li>• проводится работа по благоустройству зданий для лиц с ограниченными возможностями,</li> <li>• проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.</li> </ul>
ГБУЗ РА «Кошехабльская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. А.А. Джаримова, д. 7	13	20	15	10	15	73	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении.</li> <li>2. На окна установить жалюзи.</li> <li>3. Установить ящик для писем с обращениями</li> </ol>	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить	<ul style="list-style-type: none"> <li>• проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями,</li> <li>• проводится работа по привлечению специалистов по наиболее</li> </ul>

								пациентов к главврачу.	контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	востребованным специальностям, • установлен ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Жуковского, д. 4	13	21	14	9	15	72	1. Установить ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 2. Обновлять информацию о работе учреждения на сайте.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса.
ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена»	Республика Адыгея, г. Адыгейск, улица Пролетарская д. 4	13	21	14	9	14	71	1. Установить беседки для больных, находящихся на стационарном лечении. 2. Ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 3. Установить источник питьевой воды (кулеры, автоматы по продаже воды)	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, провести мероприятия по оснащению территории больницы необходимым оборудованием.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • установлен ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.
ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Гагарина, д.4	14	19	14	10	13	70	1. Санитарные условия не соответствуют нормам оказания медицинской помощи; 2. Предоставление услуг полного	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится

							<p>комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого оборудования;</p> <p>3. Не комфортны условия пребывания в стационаре.</p> <p>4. Отсутствует «Доступная среда» для посетителей и больных,</p> <p>5. Улучшить санитарное состояние территории больницы.</p> <p>6. Установить беседки для пациентов.</p>	<p>качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты</p>	<p>работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.</li> </ul>	
ГБУЗ РА «Красногвардейская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, улица Больничная, д. 15	13	18	14	9	13	67	<p>1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении.</p> <p>2. Установить беседки для пациентов.</p> <p>3. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка</p>	<p>Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса,</li> <li>• проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями,</li> <li>• проводится работа по привлечению</li> </ul>

								специалистов узкого профиля.	учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации-стенды, плакаты, сайты.	специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, улиц Братская, д. 2	11	19	15	10	12	67	1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении. 2. Заменить сантехнику. 3. Установить жалюзи на окна. 4. Улучшить санитарное состояние территории больницы 5. Ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 6. Произвести ремонт здания и отделений. 7. Заменить в палатах мебель. 8. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации-стенды, плакаты, сайты, принять меры по устранению кадрового дефицита.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса,</li> <li>• проводится работа по приведению в соответствие зданий для лиц с ограниченными возможностями,</li> <li>• проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.</li> </ul>
ГБУЗ РА «Шовгеновская	Республика Адыгея,	10	17	15	10	14	66	1. Установить детскую	Министерством здравоохранения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• усилен контроль за</li> </ul>

<p>центральная районная больница»</p>	<p>Шовгеновский район, а. Хакурино хабль, улица Гагарина, д. 50</p>							<p>площадку для детей, находящихся на стационарном лечении. 2. Заменить сантехнику. 3. На окна установить жалюзи. 4. Улучшить санитарное состояние территории больницы 5. Провести ремонт в здании поликлиники. 6. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 7. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.</p>	<p>рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, принять меры по устранению кадрового дефицита.</p>	<p>качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.</p>
<p>ГБУЗ РА «Майкопская центральная районная больница»</p>	<p>Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, улица Танюкова, д. 14</p>	<p>12</p>	<p>19</p>	<p>9</p>	<p>8</p>	<p>12</p>	<p>60</p>	<p>1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении. 2. Установить источник питьевой воды (кулеры,</p>	<p>Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными</p>	<p>• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие</p>

								автоматы по продаже воды и соков особенно в летний период) 3. Установить пожарную сигнализацию с автоматической подачей воды от курильщиков в туалетах.	возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам «узкого» профиля, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Тахтамукайский район. Тахтамукай, улица Ленина, д. 15	10	18	10	8	7	50	1. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования; 2. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам «узкого» профиля, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.

