

Республика Адыгея

Полное наименование организации	Фактический адрес медицинской организации	Результаты независимой оценки качества медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по показателям, характеризующим:					Общая сумма баллов	Рекомендации общественного совета	Принятые решения Министерства здравоохранения Республики Адыгея	Мероприятия по устранению недостатков
		Показатели, характеризующие открытость и доступность информации, количество баллов	Комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, количество баллов	Время ожидания предоставления медицинской услуги, количество баллов	Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, количество баллов	Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации, количество баллов				
ГБУЗРА «Майкопская городская поликлиника №3»	Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, д. 211	12	23	15	10	10	70	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установить пандус для людей с ограниченными возможностями. 2. Установить пожарный щит. 3. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования; 	<p>Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты</p>	<ul style="list-style-type: none"> • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗРА «Майкопская городская поликлиника №1»	Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 77	13	24	13	9	10	69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Завершить ремонт помещения. 2. Женский туалет отремонтировать. 3. Установить пандус. 4. Установить держатели в туалетах. 	<p>Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • приведены в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, отремонтирован женский туалет, установлены держатели в

									регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам.	туалетах. • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Ханская участковая больница» поликлиника	Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Верещагина, д. 111	12	22	14	9	9	66	1. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования; 2. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	• проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника № 2»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Заводская, д. 3	12	20	14	9	9	64	1. Заменить кушетки в коридоре. 2. Заменить столик для пеленания. 3. Наладить пожарную безопасность. 4. Поставить урну возле процедурного кабинета.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам.	• усилен проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Майкопская	Республика Адыгея,	12	19	13	9	9	62	1. Несоответствие санитарно-	Министерством здравоохранения	• проводится работа по

городская поликлиника № 2»	г. Майкоп, улица Комсомольская, д. 159							технических правил и норм размещения, оборудования и содержания помещений в медицинской организации. 2. Привести в порядок «Уголок пациента».	рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты.	приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗРА «Майкопская городская детская поликлиника №1»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Пролетарская, д. 353	13	23	10	7	8	61	1. Несоответствие санитарно-технических правил и норм размещения, оборудования и содержания помещений в медицинской организации. 2. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого комплекса оборудования; 3. Наличие очередей в регистратуру.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на прием к специалистам «узкого» профиля.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.

Республика Адыгея

Полное наименование организации	Фактический адрес медицинской организации	Результаты независимой оценки качества медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по показателям, характеризующим:					Общая сумма баллов	Рекомендации общественного совета	Принятые решения Министерства здравоохранения Республики Адыгея	Мероприятия по устранению недостатков
		Показатели, характеризующие открытость и доступность информации, количество баллов	Комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, количество баллов	Время ожидания предоставления медицинской услуги, количество баллов	Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, количество баллов	Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации, количество баллов				
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Гагарина, д. 6	14	20	14	10	15	73	Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, принять меры по устранению кадрового дефицита.	<ul style="list-style-type: none"> • усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по благоустройству зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Кошехабльская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. А.А. Джаримова, д. 7	13	20	15	10	15	73	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении. 2. На окна установить жалюзи. 3. Наладить работу электронной 	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить	<ul style="list-style-type: none"> • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее

								очереди. 4. Установить ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	востребованным специальностям, • установлен ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Жуковского, д. 4	13	21	14	9	15	72	1. Установить ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 2. Обновлять информацию о работе учреждения на сайте.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса.
ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена»	Республика Адыгея, г. Адыгейск, улица Пролетарская д. 4	13	21	14	9	14	71	1. Установить беседки для больных, находящихся на стационарном лечении. 2. Ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 3. Установить источник питьевой воды (кулеры, автоматы по продаже воды)	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, провести мероприятия по оснащению территории больницы необходимым оборудованием.	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • установлен ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.
ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница»	Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Гагарина, д.4	14	19	14	10	13	70	1. Санитарные условия не соответствуют нормам оказания медицинской помощи; 2. Предоставление услуг полного	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится

							<p>комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого оборудования;</p> <p>3. Не комфортны условия пребывания в стационаре.</p> <p>4. Отсутствует «Доступная среда» для посетителей и больных,</p> <p>5. Улучшить санитарное состояние территории больницы.</p> <p>6. Установить беседки для пациентов.</p>	<p>качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты</p>	<p>работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями,</p> <ul style="list-style-type: none"> • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям. 	
ГБУЗ РА «Красногвардейская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, улица Больничная, д. 15	13	18	14	9	13	67	<p>1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении.</p> <p>2. Установить беседки для пациентов.</p> <p>3. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка</p>	<p>Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе</p>	<ul style="list-style-type: none"> • усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению

								специалистов узкого профиля.	учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты.	специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Гиэгинская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Гиэгинский район, ст. Гиэгинская, улиц Братская, д. 2	11	19	15	10	12	67	1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении. 2. Заменить сантехнику. 3. Установить жалюзи на окна. 4. Улучшить санитарное состояние территории территории больницы 5. Ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 6. Произвести ремонт здания и отделений. 7. Заменить в палатах мебель. 8. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты, принять меры по устранению кадрового дефицита.	<ul style="list-style-type: none"> • усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Шовгеновская	Республика Адыгея,	10	17	15	10	14	66	1. Установить детскую	Министерством здравоохранения	<ul style="list-style-type: none"> • усилен контроль за

центральная районная больница»	Шовгеновский район, а. Хакурино хабль, улица Гагарина, д. 50							площадку для детей, находящихся на стационарном лечении. 2. Заменить сантехнику. 3. На окна установить жалюзи. 4. Улучшить санитарное состояние территории больницы 5. Провести ремонт в здании поликлиники. 6. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу. 7. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля.	рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, принять меры по устранению кадрового дефицита.	качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Майкопская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, улица Танюкова, д. 14	12	19	9	8	12	60	1. Установить детскую площадку для детей, находящихся на стационарном лечении. 2. Установить источник питьевой воды (кулеры,	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие

								автоматы по продаже воды и соков особенно в летний период) 3. Установить пожарную сигнализацию с автоматической подачей воды от курильщиков в туалетах.	возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам «узкого» профиля, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.
ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница»	Республика Адыгея, Тахтамукайский район. Тахтамукай, улица Ленина, д. 15	10	18	10	8	7	50	1. Предоставление услуг полного комплекса обследования, не всегда представляется возможным из-за недостатка специалистов узкого профиля и необходимого оборудования; 2. Отсутствует ящик для писем с обращениями пациентов к главврачу.	Министерством здравоохранения рекомендовано принять меры по ликвидации выявленных в ходе проверки недостатков: усилить контроль за качеством работы, привести в соответствие доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями, четко организовать работу на фельдшерских пунктах, усилить контроль за их работой, регулярно обновлять информацию о работе учреждения на сайте, организовать работу записи на повторный прием к специалистам «узкого» профиля, организовать дополнительные способы представления информации- стенды, плакаты, сайты	• усилен контроль за качеством работы и организацией лечебно-диагностического процесса, • проводится работа по приведению в соответствие доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями, • проводится работа по привлечению специалистов по наиболее востребованным специальностям.

